SODBRENNEN-RATGEBER

Talcid®. Der Marktführer bei Sodbrennen.*

* Quelle: IQVIA IMS OTC Report 07/2020

Ein weit verbreitetes Leiden: Sodbrennen.

Das Symptom Sodbrennen kennt fast jeder zweite Erwachsene. Häufig ist es ein schmerzhaftes Brennen hinter dem Brustbein.

Weitere typische Begleitsymptome bei Sodbrennen können sein:

- Saures Aufstoßen
- Rückfluss von Mageninhalt bis in den Rachen bzw. Mundbereich
- Magendruck, Magenschmerzen

Sodbrennen entsteht, wenn beispielsweise der Schließmuskel zwischen Magen und Speiseröhre nicht richtig schließt.

Die Säure steigt dann nach oben und kann zur **Reizung der Speiseröhre** führen. Diese Reizung verspüren viele Menschen mit dem bekannten brennenden Schmerz hinter dem Brustbein.



Faktoren, die die Entstehung von Sodbrennen begünstigen, sind z. B.

- Süße und fettige Speisen
- Zu hastiges Essen
- Zu große Essensportionen
- Stress
- Übergewicht
- Alkohol

Wie kann man Sodbrennen entgegenwirken?



- Kleinere Mahlzeiten
- Verzicht auf Fettiges & Scharfes
- Abbau von Übergewicht
- Entspannung
- Nachts: Oberkörper erhöht lagern
- Verzicht auf Alkohol und Nicotin
- Getränke ohne Zucker und Kohlensäure, optimal ist z. B. stilles Wasser

Was kann ich tun, wenn ich akut unter Sodbrennen leide?

Schnelle Hilfe bei Sodbrennen bietet Talcid®

Talcid® reduziert **schnell die überschüssige Magensäure** und lindert so zuverlässig Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden.

Bei Kontakt mit Magensäure werden aus dem Wirkstoff von Talcid® (Hydrotalcit) Verbindungen freigesetzt, die die überschüssige Magensäure neutralisieren. Der Säuregehalt im Magen nimmt schnell wieder ab und die Beschwerden gehen zurück, wobei auch die Löslichkeit des Wirkstoffes wieder sinkt. **Es wird nur soviel Wirkstoff wie nötig freigesetzt.**

Produziert der Magen erneut zu viel Säure, setzt der Lösungsprozess von Talcid® wieder ein, so lange, bis der Wirkstoff aufgebraucht ist, oder den Magen verlassen hat. Deshalb wird Talcid® auch „das intelligente Antazidum“ genannt.

Zusätzlich gibt es Hinweise, dass Talcid® die natürliche Schutzbarriere der Magenschleimhaut stärken kann, indem es die Bildung des Magenschutzhormons anregt.

Talcid®, die meistverkaufte Kautablette gegen Sodbrennen*

Talcid® Kautabletten

Bewährte Darreichungsform

500 mg Hydrotalcit pro Tablette

Die Vorteile der Talcid® Kautablette:

- für alle, die viel unterwegs sind und es schätzen, Tabletten unkompliziert einzunehmen
- wird ohne Wasser eingenommen und zerfällt innerhalb von Sekunden beim Zerkauen im Mund
- krümelt nicht im Mund und schmeckt herrlich frisch nach Pfefferminze
- erhältlich mit 20, 50 oder 100 Kautabletten

*Quelle: IQVIA IMS OTC Report 07/2020

Talcid® Liquid, schnelle Linderung schon bei der Einnahme

Talcid® Liquid

Moderne Darreichungsform

1000 mg Hydrotalcit pro Stick

Die Vorteile von Talcid® Liquid:

- sofort einnahmebereit: ohne Kneten – ohne Schütteln
- beruhigt die gereizte Speiseröhre schon bei der Einnahme
- mit angenehmem Geschmack
- Talcid® besitzt schleimhaut- und zellschützende Eigenschaften
- erhältlich in Packungen mit 10 und 20 Portionsbeuteln



www.talcid.de

- Interessante Produkt-informationen
- Spannende Sodbrennen-Tipps

ANR 87453804,
L.DE.MKT.CH.07.2020.0028

Talcid® Kautabletten, Talcid® Liquid. Wirkstoff: Hydrotalcit.
Zur symptomatischen Behandlung von Erkrankungen, bei denen die Magensäure gebunden werden soll: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre; Sodbrennen und säurebedingte Magenbeschwerden. Stand: 09 / 2014; 02 / 2020.
Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen, Deutschland.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.