BAYER

Wir sind

floh- und zeckenfrei!

Bolfo®: Schutz mit System.

Bolfo®

Schützt Tier und Umgebung.

parasiten erkennen und vorbeugen.

Bevor kleine Probleme zu großen Problemen werden.

Mit dieser Broschüre beantworten wir folgende Fragen:

- Wie kann ich einen Parasitenbefall sicher erkennen?
- Wie kann ich diese Störenfriede schnell wieder loswerden?
- Wie kann ich vorbeugen?

Produkte am Tier

Produkte für die Umgebung

inhaltsverzeichnis.

Problem: Zecken 4
Krankheitsrisiken 5
Zecken entdecken und entfernen 6
Zecken bekämpfen und Befall vorbeugen 7
Problem: Flöhe 8
Flöhe in der Umgebung 9
Gefahr durch Flöhe 10
Flöhe entdecken 11
Das 3-Punkte-Programm gegen Flöhe 12
Allgemeine Tipps gegen Flöhe 14
Für Ihren Überblick 16
Bolfo®: Schutz mit System 18
Bay·o·Pet®: Pflege mit System 19

Bolfo®
Schützt Tier und Umgebung.

problem: zecken.

Jedes Jahr: Zeckengefahr.

Zecken sind gefährliche Parasiten, die nicht nur das Tier, sondern auch den Menschen befallen können.

Zecken sind Spinnentiere, die an verschiedene Klimazonen und Umweltverhältnisse sehr gut angepasst sind.

Sie lieben Feuchtigkeit und Wärme und lauern ihren Opfern z. B. im hohen Gras auf. Unbemerkt klammern sie sich an ihrem Wirt fest und schon kann die „Mahlzeit" beginnen.

Zecken ernähren sich vom Blut des Wirtes. Ein vollgesogenes und befruchtetes Weibchen beginnt nach der Blutmahlzeit mit der Eiablage und produziert 2.000 bis 3.000 Eier.



- Definierte FSME-Risikogebiete nach Robert Koch-Institut (FSME)
- Landkreise mit vereinzelt auftretenden autochthonen FSME-Erkrankungen, die jedoch nicht der Definition für ein FSME-Risikogebiet nach Robert Koch-Institut entsprechen. (Insgesamt 68 Fälle im Zeitraum 2002–2013)

Quelle: RKI, Epidem. Bulletin, Nr. 15, 2014

Stand: April 2014

Abb.: www.zecken.de

krankheitsrisiken.

Übertragung von Krankheitserregern.

Zeckenstiche können sowohl beim Tier als auch beim Menschen unangenehme Folgen haben:

- Hautirritationen
- Lokale Entzündungen

Zecken können z. T. lebensgefährliche Krankheiten übertragen:

- Hirnhautentzündung (FSME)
- Borreliose
- Anaplasmose

Kopf der Zecke (stark vergrößert)

Rückansicht der vollgesaugten Zecke

Bolfo®
Schützt Tier und Umgebung.

zecken entdecken und entfernen.

Zeckenbefall können Sie feststellen.

- Die ca. 1 bis 2 mm großen Zecken sind im Fell bzw. auf der Haut des Tieres zu erkennen.
- Am besten direkt nach jedem Spaziergang das Fell und die Haut des Tieres sorgfältig untersuchen.

So entfernen Sie Zecken:

- Direkt mit dem Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray besprühen.
- Die Zecke mit einer Zeckenzange oder dünnen Pinzette so weit wie möglich vorne am Kopf packen.
- Die Zecke mit ruhigem, gleichmäßigem Zug gerade nach oben herausziehen.
- Den Hinterleib der Zecke dabei nicht drücken oder quetschen, da sonst Erreger in den Wirt abgegeben werden.

zecken bekämpfen und befall vorbeugen.

Hilft bei der Zeckenentfernung bei Hund und Katze:

Das Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray.

- Bekämpft Zecken, aber auch Flöhe lokal.
- Spray einfach auf die befallenen Stellen aufsprühen. Zecken können leichter entfernt werden oder fallen spontan ab.

Vorbeugend gegen Zecken:

Das Bolfo® Zecken- und Flohschutzband.

- Beugt gegen Zecken und Flöhe vor und bekämpft sie bei Befall.
- Puderband
- Der Wirkstoff verteilt sich gleichmäßig im Fell.
- Sicherheitsverschluss (kleines Halsband) gegen Strangulieren

Für große Hunde

Für kleine Hunde und Katzen

Wirkungsdauer:

- bis zu 4 Monate gegen Flöhe
- bis zu 10 Wochen gegen Zecken

Bolfo®

Schützt Tier und Umgebung.

problem: flöhe.

Immer wieder Flöhe.

Flöhe sind lästige Parasiten, die Blut saugen müssen, um überleben zu können.

Wie aber vermehren sich Flöhe?



Bolfo®
Umgebungsbehandlung

1. Flöhe beginnen nach der 1. Blutaufnahme mit der Eiablage auf dem befallenen Tier.
2. Aufgrund der Bewegung des Tieres verteilen sich die Eier in der Umgebung.
3. Bereits nach 2 bis 14 Tagen schlüpfen aus den Eiern Larven.
4. Aus der Larve entstehen Puppen, die sich an dunklen und feuchten Orten, z. B. unter Möbeln, im Teppich oder in Bodenritzen, entwickeln. Aus ihnen schlüpfen dann die erwachsenen Flöhe.

WICHTIG!
Um eine unkontrollierte Ausbreitung zu vermeiden, muss der Zyklus vor dem Puppenstadium unterbrochen werden.

Puppen können bis zu einem halben Jahr in der Umgebung überleben und sind kaum zu bekämpfen. Aus der Puppe kann innerhalb von Sekunden ein neuer Floh schlüpfen, der dann Tier oder auch Mensch befällt.

flöhe in der umgebung.

Ein Floh im Fell, viele Flöhe im Haus.

Nur etwa 5 % der Flöhe befinden sich auf dem Tier, dagegen aber 95 % der Eier, Larven und Puppen des Flohs in der Umgebung! Zum Beispiel im geliebten Körbchen, auf Polstern oder in Teppichen. Aber auch in schwer zugänglichen Bereichen wie Bodenritzen.

In nur 8 Wochen können aus einem Floh über 125.000 Flöhe werden.

Ausbreitung eines Flohbefalls.

1. Tag
1 Floh

nach 4 Wochen
2.500 Flöhe

nach 8 Wochen
125.000 Flöhe

Daher rechtzeitig Umgebung und Tier behandeln.

Bolfo®
Schützt Tier und Umgebung.

gefahr durch flöhe.

- Übertragung von Krankheitserregern
- Hautprobleme
- Flohspeichelallergie

Der Floh ist Hauptüberträger des Gurkenkernbandwurmes!

Vorsicht!

Bei Flohbefall besteht das erhöhte Risiko einer Bandwurminfektion. Es sollte daher in jedem Fall eine Behandlung speziell gegen Bandwürmer durchgeführt werden. Ihr Tierarzt oder Apotheker berät Sie gern.



Bandwurm

flöhe entdecken.

So erkennen Sie Flöhe.

Neben Anzeichen im Verhalten des Tieres (Juckreiz) können Sie einen Flohbefall auch durch folgende Hinweise entdecken:

- „Salz und Pfeffer" z. B. auf der Schlafdecke oder dem Kissen. Hierbei handelt es sich um Kot und Eier der Flöhe.

Bei Verdacht die dunklen Krümel im Fell des Tieres in einem feuchten Taschentuch zerreiben!

Färbt sich das Taschentuch rot: Flohbefall!

Sind dunkle Krümel im Fell zu finden, handelt es sich möglicherweise um Flohkot, der aus unverdautem Blut besteht.

das 3-punkte-programm gegen flöhe.

1

Behandlung von Hund und Katze mit dem Ziel, erwachsene Flöhe auf dem Tier abzutöten.

2

Behandlung der Umgebung primär zur Abtötung der Eier und Larven. Nur so kann verhindert werden, dass sich innerhalb weniger Wochen bis hin zu Monaten neue Flöhe entwickeln.

3

Fortlaufend vorbeugender Flohschutz bei Hund und Katze, um einen Neubefall von Tier und Umgebung zu verhindern.

Schutz am Tier

Nur 5 % der Flöhe befinden sich am Tier.

- Sofortbekämpfung

Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray, Bolfo® Flohschutz-Shampoo und Bolfo® Zecken- und Flohschutzbänder

Schutz in der Umgebung

Aber 95 % der Eier, Larven und Puppen des Flohs befinden sich in der Umgebung.

- Bekämpft Flöhe, Eier und Larven
- **Wirkungsdauer:**
  - 6 Monate
  - Fogger: für einen Raum mit bis zu 50 m^2
  - Umgebungsspray: für eine Fläche bis zu 80 m^2 (je nach Sprühintensität)

Bolfo® Umgebungsspray und Bolfo® Fogger

80 m^2 *50 m^2*

Schutz durch Vorbeugung

- **Wirkungsdauer:**
  - bis zu 4 Monate gegen Flöhe
  - bis zu 10 Wochen gegen Zecken

Bolfo® Zecken- und Flohschutzbänder:

- *für kleine Hunde und Katzen (ca. 35 cm)*
- *für große Hunde (ca. 66 cm)*

Bolfo®

Schützt Tier und Umgebung.

allgemeine tipps gegen flöhe.

Was Sie sonst noch tun können.

Nur 5 % der Flöhe befinden sich am Tier.

- Teppiche und Polster gründlich absaugen. Anschließend immer den Staubsaugerbeutel vernichten. Sonst droht die Weiterentwicklung des Flohs im Beutel.
- Decken, Polsterbezüge etc. bei mindestens 60 °C waschen.
- Auch Autositze und Lieblingsplätze Ihres Tieres mitbehandeln.
- Auch alle anderen im Haushalt lebenden Tiere vor Flöhen schützen.

für ihren überblick.



Schutz am Tier / Vorbeugung

Schutz in der Umgebung

Bolfo® Zecken- und Flohschutzband klein

Bolfo® Zecken- und Flohschutzband groß

Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray

Bolfo® Floh-schutz-Shampoo

Bolfo® Umgebungs-spray/Fogger

	Bolfo® Zecken- und Flohschutzband klein	Bolfo® Zecken- und Flohschutzband groß	Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray	Bolfo® Floh-schutz-Shampoo	Bolfo® Umgebungs-spray/Fogger
Für Hunde	●	●	●	●	
Für Katzen	●		●		
Mit Sofortwirkung	●	●	●	●	●
Zur Vorbeugung	●	●			●
Für die Umgebung					●
Gegen Floh-Eier					●
Gegen Floh-Larven					●
Gegen erwachsene Flöhe	●	●	●	●	●
Gegen Zecken	●	●	●		
Wirkungsdauer gegen Flöhe	bis zu 4 Mon.	bis zu 4 Mon.			bis zu 6 Mon.
Wirkungsdauer gegen Zecken	bis zu 10 Wo.	bis zu 10 Wo.			

Mon. = Monate Wo. = Wochen

Bolfo®
Schützt Tier und Umgebung.

Bolfo®

schutz mit system.

Mit Bolfo® sind Tier und Umgebung vor Flöhen und Zecken geschützt.

Das 3-Punkte-Programm gegen Flöhe:

1. Schutz am Tier
2. Schutz in der Umgebung
3. Schutz durch Vorbeugung

Produkte am Tier

In Apotheke und Zoofachhandel erhältlich.

Produkte für die Umgebung

Weitere Informationen unter:
www.tierfreunde.bayer.de
www.parasitenfrei.de

Bay·o·Pet®

pflege mit system.

Mit Bay·o·Pet® wird das Tier rundum gepflegt.

- Gute Pflege ist für Hund und Katze sehr wichtig.
- Bay·o·Pet® bietet Ihnen ein gut aufeinander abgestimmtes Pflegesystem.
- Denn was man liebt, das pflegt man.

In Apotheke und Zoofachhandel erhältlich.

In Österreich nur ausgewählte Artikel erhältlich.

Kennen Sie auch schon die VivoBay®-Produktserie?
Ihr Apotheker informiert Sie gerne.

VivoCor® *Starkes Herz.*
VivoFit® *Immer beweglich.*
VivoSed® *Gute Nerven.*

VivoBay®-Artikel in Österreich nicht erhältlich.

In der Apotheke erhältlich.

Bolfo®

Schützt Tier und Umgebung vor Flöhen und Zecken.

Produkte am Tier

Nicht vergessen: Pflege mit Bay·o·Pet®

Produkte für die Umgebung

Wir beraten Sie gerne:

Bolfo® Zecken- und Flohschutzband braun für Katzen und kleine Hunde, Bolfo® Flohschutz-Shampoo, Bolfo® Zecken- und Flohschutz-Spray. Wirkstoff: (2-Isopropoxyphenyl)(methylcarbamat). Für Tiere: Hunde und Katzen. **Anwendungsgebiete:** Flohschutzband: Zur Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Katzen und kleinen Hunden. Das Puderband setzt den Wirkstoff kontinuierlich frei. Flöhe werden innerhalb weniger Stunden nach Anlegen des Halsbandes abgetötet. Angesaugte Zecken werden nach etwa einem Tag abgetötet. Sie können dann leicht entfernt werden oder fallen spontan ab. In Einzelfällen ist während des Tragens des Halsbandes ein Befall mit Zecken möglich, die sich allerdings nur einbohren und abfallen, ohne in der Regel Blut gesaugt zu haben. Wirkungsdauer gegen Flöhe: bis zu 4 Monate. Wirkungsdauer gegen Zecken: bis zu 10 Wochen. Flohschutz-Spray: Zur Bekämpfung von Flöhen bei Hunden und Katzen. Flohschutz-Shampoo: Zur Bekämpfung von Flöhen bei Hunden. Warnhinweis: Tiere, die ein Bolfo® Zecken- und Flohschutzband tragen, sind von Kleinkindern und Säuglingen fernzuhalten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker. Bayer Vital GmbH, 51368 Leverkusen. Druckversion: 06/2015.

84633135/07/15